



Configuración del correo de estudiantes @ALU en diferentes aplicaciones y dispositivos

Configuración del correo de estudiantes @ALU en diferentes aplicaciones y dispositivos

Outlook 2007	3
Outlook 2010 y 2013	4
iPhone Mail con IOS 7	6
Mail con Mac OS X	8
Correo electrónico de Android	11

Outlook 2007

 Inicio de Outlook 2007

 Inicio de Outlook 2007

 Este es el Asistente para inicio de Outlook 2007, que le guiará a través del proceso de configuración de Outlook 2007.

 Este es el Asistente para inicio de Outlook 2007, que le guiará a través del proceso de configuración de Outlook 2007.

 Este es el Asistente para inicio de Outlook 2007, que le guiará a través del proceso de configuración de Outlook 2007.

 Este es el Asistente para inicio de Outlook 2007.

 Este es el Asistente para inicio de Outlook 2007.

 Cancelar

Al iniciar el asistente pulsamos en el botón "Siguiente".

Confirmamos que queremos configurar una cuenta de correo electrónico. Marcamos la opción "Sí" y hacemos clic en "Siguiente".

Configuración de la cuenta	×
Cuentas de correo electrónico	ANA ANA
Puede configurar Outlook para conectar con correo electrónico de Internet, Microsoft Exchange u otro servidor de correo electrónico. ¿Desea configurar una cuenta de correo electrónico?	
• 5	
© N <u>o</u>	
< <u>A</u> trás Siguiente >	Cancelar

En cuanto a los datos de configuración de la cuenta, utilizaremos la siguiente información:

Su nombre: escribimos el nombre para mostrar.

Dirección de correo electrónico: la cuenta de correo UMH usuario@alu.umh.es

Contraseña: contraseña del acceso identificado (Universite).

Repita la contraseña: contraseña del acceso identificado (Universite).

Y hacemos clic en "Siguiente".

gregar una nueva cuenta de correo o Configuración automática de la Haga dic en Siquiente para pone	electrónico cuenta se en contacto con su servidor de correo electrónico y configurar los parámetros de	*
su cuenta de su proveedor de se	rvicios de Internet o del servidor de Microsoft Exchange.	42
Commission .	Mansher Analidat Analida 9	
Su nombre:	Elemolo: Yolanda Sánchez	
Dirección de correo electrónico:	usuario@alu.umh.es	
-	Ejemplo: yolanda@contoso.com	
Contraseña:		
Repita la contraseña:	*******	
	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de servicios Internet.	
Configurar manualmente las opcion	es del servidor o tipos de servidores adicionales	
	< <u>A</u> trás Siguiențe > Ca	ncelar

Se verifican los datos y pulsamos en "Finalizar.

regar una nu	eva cuenta de correo electrónico	x
Búsqueda e	n línea de la configuración del servidor	松
Configuració	e.	
Configurand	o opciones de servidor de correo electrónico. Esta operación puede tardar varios minutos:	
~	Establecer conexión de red	
~	Buscar configuración de servidor usuario@alu.umh.es	
~	Iniciar sesión en el servidor	
8	Su cuenta de correo electrónico está configurada correctamente para usar Microsoft Exchange.	
Configurar	manualmente las opciones del servidor	
	< <u>Atrás</u>	Cancelar

Outlook 2010 y 2013

Si ya tenemos una cuenta configurada, tendremos que hacer clic en la pestaña "Archivo", situada en la parte superior izquierda, y luego en el botón "Agregar cuenta" para invocar

la pantalla de configuración de cuenta. Si no tenemos ninguna cuenta de correo electrónico configurada en Outlook, nos aparecerá la pantalla para agregar cuenta al iniciar el programa.



En la pantalla "Agregar nueva cuenta" cumplimentamos los datos y hacemos clic en "Siguiente":

Su nombre: escribimos el nombre para mostrar.

Dirección de correo electrónico: la cuenta de correo UMH usuario@alu.umh.es

Contraseña: contraseña del acceso identificado (Universite).

Repita la contraseña: contraseña del acceso identificado (Universite).

	x	
la cuenta nectar con el servidor de correo y configurar automáticamente su cuenta.	×	
ø		
Nombre Apellido1 Apellido2		
Ejemplo: Yolanda Sánchez		
usuario@alu.umh.es		
Ejemplo: yolanda@contoso.com		

Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.		
🗇 Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales		
< Atrás Siguiente >	Cancelar	
	la cuenta nectar con el servidor de correo y configurar automáticamente su cuenta. Nombre Apelido 1 Apelido 2 Ejemplo: Yolanda Sánchez usuario@alu.umh.es Ejemplo: yolanda@contoso.com ******** **************************	

Se verifican los datos y pulsamos en "Finalizar.

Agregar nue	va cuenta	×
iFelicidades		×
Configuració	1	
Configurande	opciones de servidor de correo electrónico. Esta operación puede tardar varios minutos: Establecer conexión de red Buscar configuración de servidor usuario@alu.umh.es Iniciar sesión en el servidor	
La cuer	ta de correo electrónico está configurada correctamente.	
Configurar	nanualmente las opciones del servidor	Agregar otra cuenta
	< Atrás	Finalizar Cancelar

iPhone Mail con IOS 7

Vamos a Ajustes y pulsamos en "Correo, contactos, calend." Y en el apartado "Cuentas" pulsamos en "Añadir cuenta".

••••00 T	uenti 🗢 13:04 🛛 66% Sonidos	6 💶 +	•••••• Tuenti 🗢 13:04 😇 66% 🛛	_ }≁
£	Código	>	Ajustes Correo, contactos, calen	a.
	Privacidad	>	CUENTAS	
			iCloud Correo, Contactos, Calendarios y 5 más	>
	iCloud	>	Hotmail Correo, Calendarios, Recordatorios	>
	Correo, contactos, calend.	- 5	Gmail Correo, Calendarios, Notas	>
	Notas	>	harris graffi digrafi am	>
	Recordatorios	>	Correo	
	Teléfono	>	Correo	>
	Mensajes	>	Añadir cuenta	>
	FaceTime	>	Obtanar datas Ma	

Ahora pulsamos en el logotipo de Exchange y nos solicita los datos de la cuenta. En el campo "Correo" debes introducir tu dirección de correo electrónico ALU UMH, en "Contraseña" tu contraseña del acceso identificado (Universite) y para la "Descripción" puedes introducir lo que desees para identificar la cuenta de correo. Una vez introducidos los datos, pulsamos en "Siguiente".



Se verifican los datos introducidos y se muestra una pantalla en la que podemos seleccionar los servicios que queremos tener disponibles. Pulsamos en "Guardar" y la cuenta queda configurada.

●●●○ Tuenti 夺	13:05	0 67%	•	••••07	Tuenti ᅙ	13:06	O 67% 💼 /
Cancelar	Exchange	Sigui	ente	Canc	elar	Exchange	Guardar
Correo	usuario@alu.u	mh.es	~		Correc)	
Contraseña	•••••		~		Contac	ctos	
Descripciór	ו UMH		~		Calenc	darios	
					Record	datorios	
					Notas		

Mail con Mac OS X Yosemite

Si aún no tenemos ninguna cuenta configurada en Mail, al iniciar el programa nos aparecerá esta pantalla de configuración donde debemos marcar la opción "Añadir otra cuenta de correo..." y hacemos clic en el botón "Continuar".

Seleccione la cuenta de correo que desee añadir			
o 🦲 iCloud			
 E Exchange 			
○ Google [*]			
○ YAHOO!			
○ Aol.			
 Añadir otra cuenta de correo 			
? Cancelar Continuar			

Ahora debemos especificar un nombre para mostrar, nuestra dirección de correo ALU UMH y la contraseña del acceso identificado (Universite), y hacemos clic en el botón "Crear".

Añadir una cuenta de Mail Para comenzar, introduzca la siguiente información:		
Nombre:	UMH	
Dirección de correo:	usuario@alu.umh.es	
Contraseña:	••••	
Cancelar	Crear	

Entonces nos aparece un mensaje indicando que la cuenta debe configurarse manualmente.



Ahora nos aparece una pantalla en la que debemos marcar "IMAP" como tipo de cuenta y especificamos los datos como se muestra en la imagen. En servidor de correo escribimos "alu.umh.es" y luego facilitamos nuestro usuario @alu.umh.es y la contraseña que utilizamos para acceder a nuestro acceso personalizado.

Información del servidor de correo entrante		
.		
lipo de cuenta:	IMAP POP	
Servidor de correo:	alu.umh.es	
Nombre de usuario:	usuario@alu.umh.es	
Contraseña:	••••	
Cancelar	Atrás Siguiente	

A continuación tenemos que introducir los datos del servidor de correo saliente SMTP. En el servidor SMTP escribiremos "alu.umh.es" y, unque nos indica que los campos de "Nombre de usuario" y "Contraseña" son opcionales, es necesario introducirlos.

Información del servidor de correo saliente		
Servidor SMTP:	alu.umh.es	
Nombre de usuario:	usuario@alu.umh.es	
Contrasena:	••••	
Cancelar	Atrás Crear	

¡Ya tenemos nuestra cuenta configurada!

Si ya tenemos una cuenta de correo electrónico configurada en Mail, para poder añadir una nueva accederemos a las cuentas de Mail, que se encuentran en el menú superior "Mail", apartado "Cuentas...".



Nos aparece el panel de cuentas de Internet y en la parte de la derecha abajo pulsamos en "Añadir otra cuenta...".

Mensajes y otras aplicaci	iones.				
igascon@alu2.umh.es Correo	facebook				
	Linkedin				
	YAHOO! Aol. vimeo				
				flickr	
					Añadir atra quanta

Entonces tenemos que seleccionar el tipo de cuenta y marcamos la opción "Añadir cuenta de Mail"

Y entonces seguimos los mismos pasos que hemos detallado para cuando no tenemos ninguna cuenta configurada en Mail.



Correo electrónico de Android

Si aún no tenemos ninguna cuenta configurada en la aplicación de correo electrónico, al iniciar la app aparecerá la pantalla de para añadir una cuenta. Si ya tenemos una cuenta configurada, tendremos que pulsar el botón de ajustes de nuestro dispositivo y pulsar en "Añadir Cuenta".

Entonces nos aparece una pantalla donde introducimos nuestra dirección de correo electrónico UMH y la contraseña de inicio de sesión en el dominio.

	🔋 🚄 28% 🚊 11:07
< 🔟 Configurar em	nail
Puede configurar corro la mayoría de cuentas	eo electrónico para en pocos pasos
usuario@alu.umh.es	3
••••••	
Mostrar contrase	eña
Enviar mensaje d desde esta cuent	le correo electrónico a por defecto
Config manual	Siguiente

Pulsamos en el botón "Siguiente".

Ahora tenemos que pulsar en el tipo de cuenta Microsoft Exchange ActiveSync. Ahora se nos muestra una pantalla informativa de activación en la que pulsaremos "Aceptar".

🗊 📶 28% 📕 11:07	-	28% 📕 11:08		
< 🞯 Añadir cuenta de correo electró.	< 🔞	Ajustes del se		
¿Qué tipo de cuenta? Cuenta POP3 Cuenta IMAP Microsoft Exchange ActiveSync	AA AA el prodet di di di ma eese s S S ww	ctivación activar esta ap almacenamiento y ocesamiento y e datos de su di dentificador úni spositivo y non odelo) por part ara informar de sta aplicación a cencia del propi atos que Samsu atados estrictari la directiva de p amsung, que es ww.samsung.c Mostrar siem Cancelar	plicación acepta tto, uso de algunos ispositivo co de obre del e de Samsung, la activación de los cedentes de o software. Los ung posea serán mente conforme orivacidad de tá disponible en om. ¿Continuar? npre <u>Aceptar</u>	

Se realiza la comprobación de los ajustes y la cuenta queda configurada de forma automática. Si la configuración automática ActiveSync fallara debido a la versión de Android, puedes configurar tu cuenta con IMAP, en lugar de Exchange, con los siguientes datos:

Servidor IMAP: alu.umh.es Puerto: 993 Seguridad: SSL/TLS Servidor SMTP: alu.umh.es Puerto: 587 Seguridad: STARTTLS

Nombre de usuario: *usuario*@alu.umh.es

Contraseña: la de inicio de sesión en el acceso identificado



Avda. de la Universidad s/n Edificio Hélike 03202 Elche (Alicante)

96 665 8668 servicios.informaticos@umh.es si.umh.es

twitter.com/SI_UMH facebook.com/ssiiumh youtube.com/ssiiumh